# TRAIL 54 BOLLARD WOOD

BORNES

**INFORMATIONS SUR LE PROJET**

Nom du projet

Référence Quantité

## CODE

**TR54W.22.A.BA02.37.02O**

IP67 MADE IN ITALY

## PRODUIT

## FINITION

**.BA02**
Bamboo + Noir RAL 9005

## DESSIN TECHNIQUE




## CODE TR54W.22.A.BA02.37.02O

| Produit | Couleur LED | Optique | Finition | Longueur | Puissance |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR54W** = TRAIL 54 BOLLARD WOOD | **22** = 2200K | **A** = Asymetrique | **BA02** = Bamboo + Noir RAL 9005 | **37** = 375mm | **02O** = 2W |

# TRAIL 54 BOLLARD WOOD

## CODE TR54W.22.A.BA02.37.02O

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| **Indice de Rendu des Couleurs** | IRC > 90 |
| **Flux lumineux (source)** | 141 lm |
| **Flux lumineux (sortant)** | 13 lm |
| **Optique** | Asymetrique |
| **Temperature de couleur** | 2200K |
| **Durée moyenne LED** | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| **Sélection du bin** | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---|---|
| **Corp** | Bois et aluminium 6026 anodisé |
| **Verre** | Verre satiné 2mm (0,08") |
| **Finition** | Bamboo + Noir RAL 9005 |
| **Installation** | Plaque / Plaque de base avec boulons d'ancrage |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| **Alimentation** | 220÷240Vac - 50/60Hz |
| **Câble d'alimentation** | 10cm H05RN-F 3x1mm² |
| **Puissance absorbée** | 2W |
| **Variation** | On/Off |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Temperature de fonctionemment** | -20°C ÷ +50°C / -4°F ÷ +122°F |
| **Indice de protection** | IP67 |
| **Classe d'isolation** | Classe I |
| **Sécurité photobiologique** | RG0/RG1 |
| **Piétinable** | No |

# TRAIL 54 BOLLARD WOOD

## CODE TR54W.22.A.BA02.37.02O

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




| | Art. Nr. |
|---|---|
| Plaque de base avec boulons d'ancrage | **ACC.238** |